# Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG

Druckdatum: 11.02.08 überarbeitet am: 01.02.06



## 1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: TERRA-SZ-COLOR FLUID FE 5250 bis FE 5253

Hersteller/Lieferant: TERRACOLOR fluid, B. + M. Szurman GbR

Manderscheidtstr. 90 · 45141 Essen · Tel. 0201 293300 · Fax 0201 2944389

Notfallauskunft: 0201 293300

Verwendung des Stoffes/

der Zubereitung: Wässrige, einbrennfähige keramische Beschichtung für Keramik

## 2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung: Wässrige Glasur auf Basis von silicatischen Gläsern / Fritte, Mineralstoffen, anorganischen

Pigmenten und Additiven.

Gefährliche Inhaltsstoffe: Lithiumcarbonat Konzentration 1% - 10%

CAS-Nr. 554-13-2 EG-Nr. 209-062-5 Symbol Xn, Xi ★ R-Sätze R22-36-52/53

Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

# 3 Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Klassifizierungssystem: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen

nicht kennzeichnungspflichtig.

# 4 Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen.

Einatmen: Keine Daten vorhanden.

Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen.

Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt: Eigene Erfahrungen liegen nicht vor.

#### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Das Produkt selbst brennt nicht. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel: Keine bekannt.

Besondere Gefahren bei

der Brandbekämpfung: Keine Informationen verfügbar.

Besondere Schutzausrüstung

bei der Brandbekämpfung: Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

#### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichts- Für angemessene Lüftung sorgen.

maßnahmen: Persönliche Schutzausrüstung tragen; siehe Abschnitt 8.

Umweltschutzmaßnahmen: Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe möglichst verhindern.

Verfahren zur Reinigung: Mechanisch aufnehmen und in einem geeigneten Behälter sammeln. Zusätzliche Hinweise: Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

#### 7 Handhabung und Lagerung

Handhabung: Bei sachgemäßer Verwendung keine Maßnahmen erforderlich. Für gute Raumbelüftung

sorgen.

Brand- und Expositionsschutz: Keine Daten verfügbar.

Lagerung: Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise: Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.

Lagerklasse: 13 (Selbsteinstufung gemäß VCI - Konzept).

### 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

# Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Entfällt, da Produkt in flüssiger Phase vorliegt.

Technische Schutzmaßnahmen: Technische Schutzmaßnahmen haben immer Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung.

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Beim Auftreten von atembaren Stäuben: Staubmaske mit Partikelfilter P1 verwenden.

Handschuhe: Empfohlen: geeignete Schutzhandschuhe z. B. aus Niatrikautschuk (NBR).

Augenschutz: Korbbrille oder Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Haupt- und Körperschutz: Sicherheitsschuhe

Hygienemaßnahmen: Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. Schutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen notwendig.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfügbar

#### TERRA-SZ-COLOR FLUID FE 5250 bis FE 5253 Handelsname:

Seite 2/2

Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form: Flüssig Dichte: nicht bestimmt

Farbe: rot, gelb Löslichkeit in / Misch-

barkeit mit Wasser: unlöslich/mischbar Geruch: Neutral

Aggregatzustand: Flüssig

Zustandsänderung Lösemittelgehalt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt Organische Lösemittel: 0.0%

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt Flammpunkt: Nicht anwendbar

Selbstentzündlichkeit: Nicht selbstentzündlich

VOCV (CH): 0.0% Explosionsgefahr: Nicht explosionsgefährlich

10 Stabilität und Reaktivität

> Zu vermeidende Bedingungen: Keine Daten verfügbar.

Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

Hautreizung: Kann Augen-/Hautreizungen verursachen.

Augenreizung: Produkt kann Augen, Haut und Atmungsorgane reizen.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. Sensibilisierung:

Zusätzliche toxikologische Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt

nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädliche Wirkungen. Tierexperimentelle Untersuchungen mit dem Produkt liegen nicht vor. (Gegebenenfalls folgen

Angaben, die sich auf Einzelbestandteile des Produktes beziehen.)

Akute orale Toxizität

Fritten, Chemikalien LD50 Ratte: > 2.000,00 mg/kg

Angabe zur Ökologie

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen

Substanzen nicht anwendbar.

Verhalten in Umweltkompartimenten

Mobilität: Keine Daten verfügbar.

Ökotoxische Wirkungen: Spezifische Daten für das Produkt liegen nicht vor. (Gegebenenfalls folgen Angaben, die sich

auf Einzelbestandteile des Produktes beziehen.)

Fischtoxizität:

Fritten, Chemikalien (WGK 1) LC50 Fisch: > 1.000,00 mg/l / 96 h

Daphnientoxizität:

Fritten, Chemikalien (WGK 1) EC50 Daphnia: > 100,00 mg/l / 48 h

Algentoxizität:

Fritten, Chemikalien (WGK 1) IC50 Algen: > 1.000,00 mg/l / 72 h

Weitere Angaben zur Ökologie:

Weitere Angaben Keine Daten verfügbar.

Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Ungereinigte Verpackung: Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Wenn im entleerten Behälter das Produkt zurückbleibt,

muss die auf dem Behälter befindliche Umgangskennzeichnung befolgt werden.

14 Angabe zum Transport

> Produkt: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15 Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Gesetzliche Grundlage / Liste: 1999/45/FG

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzes nicht Sonstige Angaben:

kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Störfallverordnung: 12,BIMSCHV Stand: 2000 Leistung: Unterliegt nicht der StoerfallV.

Wassergefährdungsklasse: NWG - nicht wassergefährdend Einstufung: Selbsteinstufung

entfällt

16 Sonstige Angaben R-Sätze R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

> R 36 Reizt die Augen.

R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern lägerfristig

schädliche Wirkungen haben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.